

Link do produktu: <https://e-rolmet.pl/fruktovit-plus-nawoz-do-kwiatow-ogrodowych-kwitnacych-5kg-p-8902.html>



FruktoVit PLUS nawóz do kwiatów ogrodowych kwitnących 5kg

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	32,41 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	FruktoVit

Opis produktu

FruktoVit PLUS nawóz do kwiatów ogrodowych kwitnących 5kg

- krzewy kwitnące
- byliny i rośliny wieloletnie
- rośliny rabatowe

Nawóz zawiera składniki pokarmowe w ilościach i formach szczególnie dostosowanych do wymagań pokarmowych wszystkich gatunków róż i innych roślin kwitnących.

FruktoVit PLUS może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zarówno dla nowych nasadzeń, jak również do dokarmiania roślin już rosnących (na- wożenie pogłównie).

Regularne stosowanie nawozu zapewnia:

- Szybki i prawidłowy wzrost roślin
- Intensywne wybarwienie liści i kwiatów
- Długie i obfite kwitnienie

Sposób stosowania:

Krzewy kwitnące

Budleja, forsycja, glicynia, hortensja, jaśmin, kalina, krzewuszką, lilak, magnolia, milin, porzeczką ozdobną i krwistą, powojnik, róża, tawuła itp.

Nowe nasadzenia

Wiosną (połowa kwietnia) podczas sadzenia ziemię z dołka lub specjalne podłoże ogrodnicze zmieszać z około 20 g nawozu, tak uzyskanym podłożem obsypać korzenie rośliny, obficie podlać. Następnie nawozić 3-krotnie (zachowując miesięczne odstępy), stosując łącznie w sezonie 60-160 g nawozu na 1 m² (w zależności od wieku i wymagań pokarmowych rośliny), w następujących terminach i dawkach:

- połowa maja: 40-80 g/m²
- połowa czerwca: 10-20 g/m²
- połowa lipca: 10-20 g/m²

Krzewy wieloletnie

Dokarmianie roślin już rosnących (nawożenie pogłównie) należy przeprowadzać 4-krotnie, stosując łącznie w sezonie 120-170 g nawozu na 1 m², w następujących terminach i dawkach:

- wczesna wiosna: 40-60 g/m²

-
- połowa maja: 40-60 g/m²
 - połowa czerwca: 20-35 g/m²
 - połowa lipca: 20-35 g/m²

Byliny oraz rośliny wieloletnie

Bodziszek, bratek, ciemiernik, cyklamen, dalia, fiołek, floks, funkia, goździk, irys, konwalia, lawenda, lilia, macierzanka, malwa, orlik, piwonia, rozchodnik, sasanka, stokrotka itp. Rośliny należy nawozić 4-krotnie, stosując łącznie w sezonie 270-330 g nawozu na 1 m², w następujących terminach i dawkach:

- wczesna wiosna: 80-100 g/m²
- połowa maja: 80-100 g/m²
- połowa czerwca: 60-70 g/m²
- połowa lipca: 50-60 g/m²

Rośliny rabatowe uprawiane w gruncie

Aksamitka, aster, chaber, cynia, lewkonía, maciejka, nasturcja, pelargonía, szalwia, szarłat itp. Wiosną, w czasie przygotowywania gleby (przed sadzeniem roślin), należy jednorazowo zastosować 150-200 g nawozu na 1 m². Granulat należy równomiernie rozsiać na nawożonej powierzchni, po czym zmieszać z wierzchnią warstwą gleby o miąższości 10-20 cm. W przypadku roślin kwitnących latem zabieg można powtórzyć pod koniec maja, stosując 70-100 g nawozu na 1 m².